

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete
Szakály Község településképeinek védelméről

Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképe védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.R.) 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az állami főépítési hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Tolna Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Szekszárdi Járási Hivatal, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a honvédelemért felelős miniszter véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet célja Szakály Község (a továbbiakban: Község) sajátos településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása
 - a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával;
 - d) településképe-érvényesítési eszközök szabályozásával,
 - e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) A rendelet 1. függeléke a település régészeti területeinek, 2. függeléke a település műemlékeinek jegyzékét tartalmazza.
- (3) A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:
 - a) Építészeti egységes megjelenés: a homlokzat összetartozó építészeti elemeinek (falfelület, tetőfelület, tetőfelépítmények, nyílászárók, lábazat, párkányok, nyílászáró-keretezések, ornamentális díszítések) egységes formájú, anyagú és színű megjelenítése;
 - b) Információs vagy más célú berendezés: közterületen önállóan elhelyezett, a terephez szilárdan rögzített, egységes megjelenésű, faszervezetű, berendezésenként egyik oldalán legfeljebb 1 m² reklámfelületű, hátoldalán a község térképét, vagy egyéb közérdekű információkat megjelenítő tábla.
 - c) Közhasználatú épületek: igazgatási, oktatási, nevelési, hitéleti, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi sport, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épületek.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata

2. §

A helyi védelem feladata a helyi építészeti örökség

- a) meghatározása, dokumentálása,
- b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
- c) megőrzése, megőriztetése,
- d) károsodásának megelőzése,
- e) lakossággal történő megismertetése.

3. A helyi egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése

3. §

- (1) A helyi védelem alá helyezés és a helyi védelem megszüntetése az Önkormányzat településképi rendeletével, vagy a rendelet módosításával történik.
- (2) A helyi egyedi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a Polgármesternél.
- (3) A helyi egyedi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell az érintett létesítmény pontos helyét (utca, házszám), és a javaslat rövid indoklását.
- (4) A helyi egyedi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról a kezdeményezőt és a tulajdonost a Polgármester írásban értesíti.
- (5) A helyi egyedi védettségre irányuló javaslatot a védelemről szóló döntést megelőzően legalább 30 napra közzé kell tenni.
- (6) A védetté nyilvánításhoz az örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata szükséges.
- (7) A helyi egyedi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a Települési Főépítész, annak hiányában a Polgármester gondoskodik.
- (8) Helyi egyedi védelem alatt álló építmény csak a védettség megszüntetése után bontható el.

4. A helyi építészeti örökség nyilvántartása

4. §

- (1) A települési főépítész, annak hiányában a Polgármester gondoskodik a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának vezetéséről.
- (2) A nyilvántartásnak az EljR. 23/D. §-ában foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
 - a) a védett érték tulajdonosának (tulajdonosainak) nevét és címét,
 - b) a védett érték fényképét (fényképeit), és amennyiben rendelkezésre áll, a védett érték műszaki tervdokumentációját,

- c) a védett értékre vonatkozó, főépítész, vagy erre megbízott építészmérnök által készített korrekciós javaslatot.
- (3) A település helyi egyedi védelem alatt álló építményeinek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

5. §

- (1) A rendelet 1. mellékletében szereplő helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megővni.
- (2) A használat, az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

6. §

A Község településképi szempontból meghatározó területei a rendelet 2. mellékletében lehatárolt:

- a) „A” jelű terület (hagyományőrző települési területek)
- b) „B” jelű terület (újabb települési területek);
- c) „C” jelű terület (üzemi területek);
- d) „D” jelű terület (szőlőhegyi területek);
- e) „E” jelű terület (ökológiai területek);
- f) „F” jelű terület (agrár területek).

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. Nem közterületi reklámokra, reklámhordozókra, cégérekre, továbbá egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

7. §

- (1) Településképi szempontból meghatározó „A”, „B”, „D”, „E” és „F” jelű területen ingatlanonként legfeljebb egy darab, legfeljebb 2 m² befoglaló méretű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, továbbá ezen felül legfeljebb egy darab, legfeljebb 0,7 m² oldal-felületű cégér helyezhető el.
- (2) Településképi szempontból meghatározó „C” jelű területen ingatlanonként összesen legfeljebb 5 m² felületű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, hirdetőtábla helyezhető el.
- (3) Üzlethelyiség kirakat-felületének legfeljebb 20 %-a használható fel a helyben működő vállalkozást népszerűsítő felirat, grafikai megjelenítés céljára.

- (4) Ingatlanonként legfeljebb egy darab, legfeljebb 1 m² felületű, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés helyezhető el.
- (5) Lakossági apróhirdetések kizárólag az önkormányzat által e célra rendszeresített apróhirdetési táblákon helyezhetők el.
- (6) Településképi szempontból meghatározó „A” jelű területen álló épület közvetlenül közterület felé néző homlokzatán parabola-antenna, hűtő vagy fűtő berendezés külső egysége, homlokzatra szerelt kémény és szellőző-vezeték nem helyezhető el.

8. A Helyi Építési Szabályzatban érvényesítendő területi építészeti követelmények

8. §

- (1) A község „A” jelű hagyományörző, és „B” jelű újabb települési területei a helyi építési szabályzatban jellemzően oldalhatáron álló beépítési móddal, és jellemzően földszint + tetőtér, a Fő utcában és az oktatási-nevelési intézmények esetében jellemzően 2 szintes beépítéssel szabályozandók.
- (2) A község „C” jelű üzemi területei a helyi építési szabályzatban jellemzően szabadonálló beépítési móddal és 2 szintes beépítéssel szabályozandók. A területen technológiai indokok fennállása esetén jellemzően legfeljebb 20 m beépítési magasság megengedhető.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

9. §

- (1) Településképi szempontból meghatározó „A”, „B”, „D”, „E” és „F” jelű területen új épületek építése és meglévő épületek felújítása esetén a homlokzati falfelületek és a tetőhéjazat színeként harsány, rikító színek nem választhatók;
- (2) Településképi szempontból meghatározó „A”, „B”, „D”, „E” és „F” jelű területek telkein idegenhonos és inváziós növényfajok nem telepíthetők. Az idegenhonos és inváziós növényfajok jegyzékét a rendelet 3. függeléke tartalmazza.
- (3) Településképi szempontból meghatározó „A”, „D” és „E” jelű területen:
 - a) új főépítmény tetőidomának megválasztásánál nem alkalmazható 35°-nál alacsonyabb és 45°-nál meredekebb tetőhajlásszög, továbbá közterület felé néző homlokzaton erkély és loggia nem létesíthető;
 - b) új építés vagy tető-felújítás esetén nem alkalmazható a vörös vagy barna színárnyalatú égetett cserépen, betoncserépen, égetett cserép utánzatú cserepes lemezen, valamint bitumenes zsindeyen kívül más tetőfedő anyag.
 - c) homlokzati falfelület lábazat feletti részén nem alkalmazható vakolaton, nyers téglán, és fán kívül egyéb burkoló anyag.

10. A helyi egyedi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti követelmények

10. §

- (1) Helyi védelem alatt álló épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek), belső korszerűsítés, átalakítás és bővítés azonban megengedett.
- (2) Helyi védelem alatt álló épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati-, utcai megjelenése ne változzon, a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- (3) Helyi védelem alatt álló épület felújítása során az épület homlokzatain fellelhető, későbbi átalakításokból származó stílus-, arány- vagy ritmushibákat ki kell javítani.
- (4) Helyi védelem alatt álló épületnél parabola-antenna, homlokzati égéstermék kivezető, hűtő vagy fűtő berendezés külső egysége, fémkémény, gázvezeték, valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény a közterület felé néző homlokzaton nem helyezhető el.
- (5) Helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését, egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit, eredeti anyaghatását, eredeti színhatását (ha ismert), ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását, eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.
- (6) Helyi védelem alatt álló emlékművet, szobrot, keresztet eredeti formájában kell megtartani, felújítás esetén az ismert eredeti állapot visszaállítandó.

11. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

11. §

- (1) Terepszinttől mért 10 méternél magasabb sajátos építmények, műtárgyak (a továbbiakban: sajátos építmények) elhelyezésére elsősorban a településképi szempontból meghatározó „C” és „F” jelű területek alkalmasak.
- (2) Terepszinttől mért 10 méternél magasabb sajátos építmények elhelyezésére nem alkalmasak a településképi szempontból meghatározó „A”, „B”, „D” és „E” jelű területek.
- (3) Terepszinttől mért 10 méternél magasabb sajátos építmény lakó-, szálláshely szolgáltató, oktatási-nevelési, művelődési, egészségügyi-szociális, igazgatási és egyházi épülettől csak az adott építmény terepszinttől mért magassága tízszeresét meghaladó távolságon kívül helyezhető el.
- (4) Sajátos építmények terepszinttől mért 3 m-nél magasabb tartószerkezeti részei csak fémszerkezetből vagy fából készíthetők.
- (4) 20 kV-nál nagyobb feszültségű új elektromos távvezeték településképi szempontból meghatározó „A” és „B” jelű területen nem helyezhető el.
- (5) 20 kV-nál kisebb feszültségű új vagy átépítésre kerülő elektromos vezeték, valamint hírközlési célú vezeték településképi szempontból meghatározó „A” és „B” jelű területen csak terepszint alatt helyezhető el.

12. Közterületen elhelyezett reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

12. §

- (1) Utasvárók oldalfelületén utasvárónként legfeljebb 2 m² reklámfelület alakítható ki.
- (2) A Község közterületein összesen legfeljebb 5 darab egységes megjelenésű, berendezésenként egyik oldalán legfeljebb 2 m² reklámfelületű kiosk helyezhető el.
- (3) A Község közterületein összesen legfeljebb 10 db információs vagy más célú berendezés helyezhető el.
- (4) A település lakói szempontjából jelentős esemény - évente összesen 12 naptári hét időtartamra - közterületen elhelyezett mobil eszközön, a Polgármester hozzájárulásával reklámozható.

V. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. Rendelkezés a szakmai konzultációról

13. §

- (1) A településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben foglalt előírásokról való tájékoztatást és szakmai konzultációt az ügyfél kérésére a Polgármester biztosítja.
- (2) A Község Önkormányzata nem teszi kötelezővé a szakmai konzultációt.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

14. Bejelentési eljárással érintett építmények köre és a bejelentési eljárás szabályai

14. §

- (1) A Polgármester bejelentési eljárást folytat le
 - a) reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén az Elj.R. 26/B. § (1a) bekezdése szerint;
 - b) cégtáblák, cégérek, cégfeliratok elhelyezése esetén;
 - c) helyi védelem alatt álló épületen, építményen tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött építési tevékenység esetén.
- (2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez tervdokumentációt és – amennyiben az ügyfél nem tulajdonos – tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni.
- (3) A Polgármester a településképi bejelentési eljárás során kialakított állásfoglalásához kikérheti a Települési Főépítész szakmai véleményét.
- (4) A településképi bejelentést Szakályi Közös Önkormányzati Hivatalához címezve (7192 Szakály, Kossuth Lajos u. 11.) kell benyújtani.
- (5) Az Elj.R. 26/B. § (3) bekezdésében említett dokumentációnak az Elj.R. 26/B. § (2) bekezdésben előírtakon kívül a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
 - a) reklám, reklámhordozó, cégér, cégtábla, cégfelirat elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, valamint építményre helyezendő reklám, reklámhordozó, cégér esetén az érintett terület egészét ábrázoló homlokzatot, és műszaki leírást;
 - b) helyi védelem alatt álló épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, 1:100 méretarányú alaprajzot, a változással érintett homlokzatok rajzait és műszaki leírást.
- (6) A településképi bejelentés elbírálásának szakmai szempontjai:
 - a) a terv összhangban áll-e a Településképi Arculati Kézikönyv szakmai ajánlásaival;
 - b) a terv betartja-e a településképi rendelet előírásait;
 - c) a tervezett megoldás illeszkedik-e az adott környezethez, utcaképhez.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

15. A településképi kötelezési eljárás

15. §

- (1) A településképi követelmények érvényesülése érdekében a Polgármester A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint településképi kötelezési eljárást folytat le.
- (2) A településképi kötelezés kiterjedhet:
 - a) helyi védelem alatt álló épület védett értéknek minősülő részén szakszerűtlenül végzett átalakítás esetén az eredeti, vagy korábbi állapot visszaállítására;
 - b) a településképet zavaró, jogszabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozó, cégér, cégfelirat, hirdetmény eltávolítására.

16. A településkép-védelmi bírság

16. §

- (1) A Polgármester településkép-védelmi bírságot szab ki a településképi kötelezésben foglaltak teljesítésének a kötelezésben megadott határidőig való elmulasztása esetén.
- (2) A településkép-védelmi bírság mértékét az Elj.R. 26/F. § (1) bekezdés előírásai szerint kell megállapítani.
- (3) A településkép-védelmi bírság kiszabását és behajtását az Elj.R. 26/F. § (2) bekezdés előírásai szerint kell végrehajtani.

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

17. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

17. §

- (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából, az ingatlan tulajdonos egyedi kérelme alapján önkormányzati támogatás adható. Az egyedi kérelmet tárgyév január 31. napjáig lehet benyújtani.
- (2) A kérelem megléte esetén a támogatásra felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni.
- (3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK


18. Hatályba léptető rendelkezés

18. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Szakály, 2019. február 5.


Tóth Péter
polgármester


Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 12.


Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző



1. MELLÉKLET

Szakály község településképeznek védelméról szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Szakály község helyi védelem alatt álló épületei

cím	hrs.	megnevezés	védeett érték
65. út	0241	kereszt (csonka)	teljes objektum
Árpád út (529. előtt)	710/2	Szent Vendel szobor	teljes objektum
Bartók u.	935/2	szoborfülke	teljes objektum
Bartók u.	1401	szoborfülke	teljes objektum
Dózsa u. 291.	314	szoborfülke	teljes objektum
Fő út	645/6	Szentháromság szobor	teljes objektum
Fő út 116/21. előtt (Gyulaji út)	152/4	kereszt	teljes objektum
Jókai u. 396.	095/1	Sóska-kereszt	teljes objektum
Kistavapuszta	477	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 3.	0139	istálló	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 4.	4	iskola	épülettömeg
Kossuth u. 4.	5	szoborfülke	teljes objektum
Kossuth u. 11.	12	községháza	épülettömeg, utcai homlokzat
Kossuth u. 14.	16	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 17.	19	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 18.	20	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 24.	26	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 27.	28	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 29.	30	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 36.	37	lakóház	épülettömeg, utcai homlokzat
Kossuth u. 37.	38	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 38.	39	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 40.	41	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 41.	42	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 85.	93/1	lakóház, gazdasági épület	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 90.	102	szoborfülke	teljes objektum
Kossuth u. 90.	102	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 94.	110	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 95.	111	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 96.	112	szoborfülke	teljes objektum
Kossuth u. 100.	126	lakóház, gazdasági épület	épülettömeg, utcai homlokzat
Kossuth u. 113.	150	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth u. 114.	151	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Kossuth utca	58/2	Mária szobor	teljes objektum
Mártírok útja	861	kereszt	teljes objektum
Petőfi u. (67. előtt)	77/1	kereszt	teljes objektum
Petőfi u.	969/1	víztorony	épülettömeg
Rákóczi u. 117.	157	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Rákóczi u. 117.	157	szoborfülke	teljes objektum
Rákóczi u. 119.	160	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Rákóczi u. 120.	162	rendezvényház, piac	épülettömeg, udvari homlokzat
Rákóczi u. 355. Rákóczi u. 355.	403/1, 403/2	italbolt, üzletek, lakások	épülettömeg, utcai homlokzatok
Rákóczi u.	376	Szent Flórián szobor	teljes objektum
Szabadság u. 148.	193	szoborfülke	teljes objektum
Széchenyi u. 256.	351	lakóház	épülettömeg, homlokzatok

Széchenyi u. 259.	348/2	lakóház, kocsmá	épülettömeg, homlokzatok
Széchenyi u.	295/2	Nep. Szt. János szobor	teljes objektum
Szőlőhegy	1114	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Szőlőhegy	1244	présház	épülettömeg, homlokzatok
Szőlőhegy	1251	présház	épülettömeg, homlokzatok
Szőlőhegy	1404	présház	épülettömeg, homlokzatok
Szőlőhegy	1405	présház	épülettömeg, homlokzatok
Szőlőhegy	1406	présház	épülettömeg, homlokzatok
Temető	315	kereszt	teljes objektum
Vasútállomás	955/11	irányító torony	épülettömeg, homlokzatok
Zrínyi u. 549.	893	lakóház	épülettömeg, homlokzatok
Zrínyi u.	718/1	volt malom	épülettömeg, homlokzatok

2. MELLÉKLET

Szakály község településképi védelméről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Szakály község településképi szempontból meghatározó területeinek lehatárolása

Függelék

Szakály község területén található régészeti lelőhelyek jegyzéke

azonosító	lelőhely-szám	megnevezés	hrsz
23763	Gyulaj 14	Almási-dűlő	0134/3, 0134/1, 0135/3, 0135/2
74801	Gyulaj 25	Almás-dűlő	0134/3, 075/7, 075/9
23300	Szakály 1	TSz major és Téglaégető	099/18, 0170/13, 0168, 0167, 099/25, 099/16, 099/24, 099/13, 099/17, 099/9, 099/6, 099/7, 099/19, 099/23, 099/22, 099/20, 099/21, 0166
23304	Szakály 4	"Nevelő" tó	0164/35, 0119/3, 0164/27, 0164/28, 0164/29, 0164/30, 0164/31, 0164/32, 0164/3, 0164/33, 0164/34, 0119/1, 0164/26
23305	Szakály 5	Ürgevár	0103/9, 0103/14, 0103/10, 0103/4, 0103/3, 0103/2
23527	Szakály 6	Csabak	0152/3, 0152/4, 0152/1, 0152/2
23528	Szakály 7	Füstösoldal	0161/30, 0161/29, 0161/24, 0161/23, 0161/22, 0161/6, 0161/8, 0161/7, 0161/9, 0161/5, 0161/10, 0161/11, 0161/16, 0161/14, 0161/15, 0161/13, 0161/12, 0161/17
23529	Szakály 8	Kistavapuszta	0131, 0160/9, 0139, 0160/2, 0160/10, 0160/11
23530	Szakály 9	Kistavapuszta II.	0160/9
23531	Szakály 10	Bocskorhegy	0122/14, 0122/23, 0122/24
23532	Szakály 11	Ürgevár I.	0107/62, 0107/67, 0107/66, 0107/60, 0107/61, 0107/59, 0107/58, 0107/63, 0107/115, 0107/114, 0107/113, 0107/112, 0107/111, 0107/108, 0107/109, 0107/107, 0107/110, 0107/106, 0107/105, 0107/117, 0107/118, 0107/116, 0107/56, 0107/57, 0107/104, 0107/122, 0107/120, 0107/119, 0107/103, 0107/123, 0107/127, 0107/126, 0107/121, 0107/136, 0107/129, 0107/71, 0107/69, 0107/70, 0107/68, 0107/65, 0107/64, 0107/73, 0107/151, 0107/72, 0107/128, 0107/124, 0107/125
23534	Szakály 13	Ürgevár III.	099/18, 0101/11, 0101/10, 0101/9, 099/17, 098, 0100, 097/12, 097/11, 097/8, 097/10
23540	Szakály 17	Borzás	030/7, 030/6, 030/21, 030/17, 030/18, 030/22, 030/11, 030/10, 025/31, 025/30, 025/32, 030/13
23541	Szakály 18	Tárkány I.	035/4, 035/8, 035/2
23542	Szakály 19	Tárkány II.	035/4

23635	Szakály 23	Tárkány III.	034/5, 038, 035/3
23636	Szakály 24	Tárkány IV.	040/1, 040/3, 040/2, 040/4
23637	Szakály 25	Tárkány V.	048/20, 048/29
23765	Szakály 26	Kistavapuszta III.	0131, 0160/9, 0128/1, 0139, 0160/2, 0160/10
23795	Szakály 27	Füstös malom	0161/28, 0161/1, 0160/7
23638	Szakály 28	Tárkány VI.	048/27, 048/26
23639	Szakály 29	Szakály III.	048/29, 048/25
50759	Szakály 31	Tárkánymajor dűlő	035/4, 035/2
58953	Szakály 32	Zrínyi u. 560.	721, 729/1, 728, 729/2, 707/2, 962, 724
58954	Szakály 33	Zrínyi u. 564.	0207, 0205/9, 0205/8, 724, 962
60968	Szakály 34	Kistava dűlő	0135/2, 0134/5, 0135/1
76521	Szakály 35	Ürgevápuszta	0101/11, 0102/3, 0101/14, 0101/13, 0101/12, 0102/4, 0101/8
88069	Szakály 36	Halomi dűlő	057/7, 057/6, 023
88071	Szakály 37	Halom völgy	021/1, 021/19, 056, 057/8
88073	Szakály 38	Melegvíz gödre	0229/2
90011	Szakály 39	R.k. templom	

1. Függelék

9Szakály község településképeinek védelméről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Szakály község területén található műemléki védettségű ingatlanok jegyzéke

törzsszám	azonosító	hrsz	cím	védett műemléki érték megnevezése
4262	8728	2	Kossuth L. utca	R.k. templom
4262	22240	3, 1/1, 58/2, 645/4, 645/5, 645/6, 403/2, 404, 405, 403/1, 159		R.k. templom műemléki környezete

2. Függelék

Szakály község településképeinek védelméről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Magyarország területén telepítésre nem javasolt idegenhonos és inváziós fajok jegyzéke

fehér akác	(Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa	(Ailanthus altissima)
keskenylevelű ezüstfa	(Eleagnus angustifolia)
zöld juhar	(Acer negundo)
amerikai kőris	(Fraxinus pennsylvanica)
kései meggy	(Prunus serotina)
kanadai nyár	(Populus x canadensis)
nyugati ostorfa	(Celtis occidentalis)
cserjés gyalogakác	(Amorpha fruticosa)
kisvirágú nebáncsvirág	(Impatiens parviflora)
bíbor nebáncsvirág	(Impatiens grandiflora)
japánkeserűfű-fajok	(Fallopia spp.)
magas aranyvessző	(Solidago gigantea)
kanadai aranyvessző	(Solidago canadensis)
közönséges selyemkóró	(Asclepias syriaca)
ürömlevelű parlagfű	(Ambrosia artemisiiflora)
arany ribiszke	(Ribes aureum)

adventív szőlőfajok	(Vitis-hibridek)
vadszőlőfajok	(Parthenocissus spp.)
süntők	(Echinocystis lobata)
észak-amerikai őszirózsák	(Aster spp.)
magas kúpvirág	(Rudbeckia laciniata)
vadcsicsóka	(Helianthus tuberosus s.l.)
olasz szerbtövis	(Xanthium strumarium subsp. italicum)
amerikai karmazsinbogyó/ amerikai alkörmös	(Phytolacca americana)
kínai karmazsinbogyó /kínai alkörmös	(Phytolacca esculenta)
japán komló	(Humulus japonicus)
átoktüske	(Cenchrus incertus)
nem hazai tündérrózsa fajok	
kanadai átokhínár	(Elodea canadensis)
aprólevelű átokhínár /vékonylevelű átokhínár	(Elodea nuttallii)
moszatpáfrányok	(Azolla mexicana, Azolla filiculoides)
borfa /tengerparti seprűcserje	(Baccharis halimifolia)
karolinai tündérhínár	(Cabomba caroliniana)
közönséges vízjácint	(Eichhornia crassipes)
perzsa medvetalp	(Heracleum persicum)
kaukázusi medvetalp	(Heracleum mantegazzianum)
Szosznovszkij medvetalp	(Heracleum sosnowskyi)
hévízi gázló	(Hydrocotyle ranunculoides)
nagy fodros-átokhínár	(Lagarosiphon major)
nagyvirágú tóalma	(Ludwigia grandiflora)
sárgavirágú tóalma	(Ludwigia peploides)
sárga lápbuzogány	(Lysichiton americanus)
közönséges süllőhínár	(Myriophyllum aquaticum)
felemáslevelű süllőhínár	(Myriophyllum heterophyllum)
keserű hamisüröm	(Parthenium hysterophorus)
ördögfarok keserűfű	(Persicaria perfoliata)
kudzu nyílgyökér	(Pueraria montana)
aligátorfű	(Alternanthera philoxeroides)
óriásrebarbara	(Gunnera tinctoria)
tollborzfü	(Pennisetum setaceum)